



Marque a **ÚNICA** opção que apresenta a sequencia **CORRETA**:

- A) V, V, F, F
- B) V, V, V, F
- C) V, F, V, F
- D) V, F, F, F
- E) F, V, F, V

20. (RESIDÊNCIA 01/2019) A Educação Permanente em Saúde (EPS) se configura como uma proposta de aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações. A EPS se baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais. Considerando a necessidade de retomar o financiamento e o processo de planejamento das ações de EPS no nível estadual e local, a Gestão Federal, lançou o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde (PRO EPS-SUS), via Portaria GM/MS nº 3.194, de 28 de novembro de 2017. Sobre os objetivos do PRO EPS-SUS considere os itens:

- I. Fortalecer da Atenção Básica e integração com os demais níveis de atenção para a qualificação dos profissionais e obtenção de respostas mais efetivas na melhoria do cuidado em saúde;
- II. Promover a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos, referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- III) Contribuir para a identificação de necessidades de Educação Permanente em Saúde dos trabalhadores e profissionais do SUS, para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde;
- IV) Fortalecer as práticas de Educação Permanente em Saúde nos territórios; Estimular o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos.

São CORRETOS os itens sobre os objetivos do PRO EPS-SUS:

- A) I, III e IV
- B) I, II e III
- C) II, III e IV.
- D) Apenas o item I
- E) Apenas os itens I e II.

PROVA DE SAÚDE COLETIVA: EDUCAÇÃO FÍSICA

21. (RESIDÊNCIA 01/2019) É da interação com a cultura que advém a importância de se construir conceitos e compreensões de saúde, promoção da saúde e PCAF (práticas corporais/atividade física) a partir das experiências apresentadas e/ou construídas pela população referenciada a um território. Nesse sentido recomenda-se que o profissional de Educação Física:

- A) Atue na prevenção e reabilitação das doenças, traçando aspectos importantes para a saúde coletiva, atuando na interdisciplinaridade e atendimento compartilhado, possibilitando a troca de saberes, capacitações e responsabilidade mútua.
- B) Favoreça em seu trabalho a abordagem da diversidade das manifestações da cultura corporal presentes localmente e as que são difundidas nacionalmente, procurando fugir do aprisionamento técnico pedagógico dos conteúdos clássicos da Educação Física.
- C) Desenvolva ações intersetoriais, mantendo a integração com a rede de suporte social, fortalecendo e implementando as ações na comunidade.
- D) Desenvolver atividades voltadas para adultos e idosos, através de grupos já constituídos (hiperdia, gestantes, obesos), visando a prevenção e reabilitação de complicações decorrentes de patologias, a independência na execução das atividades diárias, assistência e inclusão social de portadores de deficiências transitórias ou permanentes.
- E) Prestar atendimento nutricional, elaborando diagnóstico, com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos, bem como prescrição de dieta e evolução do paciente.

22. (RESIDÊNCIA 01/2019) O exercício cotidiano do trabalho do NASF e das equipes de Saúde da Família envolve o desenvolvimento de disponibilidade afetiva, criatividade, capacidade de acolhimento e vínculo, bem como de corresponsabilidade no cuidado. A partir desses componentes é possível elaborar conjuntamente projetos terapêuticos e estratégias de reinserção social das pessoas com transtornos mentais. Seguindo as diretrizes que devem nortear essas



ações, analise as assertivas abaixo e aponte a alternativa correta.

- I. O profissional de Educação Física deve planejar e executar atividades comunitárias e terapêuticas (oficinas, grupos, etc.) e de promoção da saúde (práticas corporais, atividades culturais e esportivas);
- II. O profissional de Educação Física deve apoiar as equipes de Saúde da Família na abordagem e no processo de trabalho referente aos casos de transtornos mentais comuns, severos e persistentes.
- III. O profissional de Educação Física não se articula diretamente com a equipe do CAPS para elaborar estratégia de intervenção e compartilhar o cuidado.
- A) Apenas I é verdadeira;
- B) Apenas II é verdadeira;
- C) Apenas III é verdadeira;
- D) I e II são verdadeiras;
- E) Todas são verdadeiras.

23. (RESIDÊNCIA 01/2019) Em março de 2006, foi lançada a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), com sete eixos temáticos de atuação, entre os quais, as práticas corporais/atividade física. A inserção das práticas corporais/atividade física (PCAF) ocorreu como enfrentamento da prevalência ascendente das doenças do aparelho circulatório como principal causa da morbimortalidade com base em evidências científicas dos benefícios desses dois fatores de proteção frente às doenças do aparelho circulatório. Nesse sentido, as PCAF compreendem-se:

- A) De um conhecimento pautado na promoção da saúde como construção gerada em uma dinâmica de produção da vida, com múltiplos conceitos, enfatizando a promoção da saúde e sendo constituída por componentes sociais apenas;
- B) De um conhecimento pautado na promoção da saúde como construção gerada em uma dinâmica de produção da vida, com múltiplos conceitos, enfatizando a promoção da saúde e sendo constituída por componentes fisiológicos, epidemiológicos e não levando em consideração os aspectos culturais, históricos e políticos.

- C) De uma reflexão sobre as práticas de saúde no âmbito das políticas sociais públicas;
- D) De uma reflexão sobre as práticas de saúde em geral e também do fortalecimento do controle social, corresponsabilidade social, construção de redes de cuidado integral, integralidade e transversalidade das políticas de saúde e acesso aos serviços e tecnologias em saúde e direito ao lazer;
- E) De uma reflexão sobre as práticas de saúde pautada nas políticas sociais e também do fortalecimento do controle social, corresponsabilidade social, construção de redes de cuidado integral, integralidade e transversalidade das políticas de saúde e acesso aos serviços e tecnologias em saúde e direito ao lazer.

24. (RESIDÊNCIA 01/2019) O envelhecimento é um processo fisiológico que acontece no corpo humano, de certa forma, desde o seu nascimento. Um dos sinais mais claros desse processo é a diminuição da massa muscular. Pesquisas apontam que a Sarcopenia correlaciona-se de forma significativa com a incidência de quedas em idosos. Tal incidência de queda pode ser prevenida na atenção primária, secundária e terciária. Com relação à essa assertiva, é correto afirmar que:

- A) A atenção primária é direcionada aos sujeitos que ainda não tiveram incidência de queda, mas que mostra fraqueza muscular e tropeços regulares, e com isso, nenhuma atenção maior ainda é requerida, bastando só a preocupação com o uso de fármacos psicoativos.
- B) A atenção primária direciona-se a atender sujeitos que não veio a cair, com o objetivo de eliminar os riscos comuns como falta de exercício físico de fortalecimento, uso desnecessários de alguns fármacos psicoativos e uso de calçados inadequados.
- C) A atenção secundária é direcionada para aqueles que já caíram mais de uma vez nos 6 últimos meses, mas nenhuma das quedas foi requerido cuidados médicos.
- D) A atenção terciária requer uma maior atenção, pois nela encontram-se incluídos aqueles que, por conta de uma queda, vieram a sofrer uma fratura, em especial do colo do fêmur.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

25. (RESIDÊNCIA 01/2019) A prescrição de exercício físico para populações especiais vem sendo cada



vez mais evidenciado em pesquisas científicas, trazendo evidências significativas para os benefícios dessas populações. Se tratando de gestantes essas evidências têm sofrido importantes modificações. Alterações na intensidade e no volume foram as variáveis que mais tiveram mudanças. Em linhas gerais, as gestantes previamente sedentárias e não complicadas devem:

- I. Iniciar sua programação com exercícios aeróbios durante 15 minutos, três vezes por semana, aumentando gradativamente até 30 minutos, quatro vezes por semana;
- II. O começo do primeiro trimestre é tido como o melhor momento para se iniciar um programa de exercícios físicos;
- III. A intensidade deve ser monitorada, utilizando-se uma combinação de frequência cardíaca (zona-alvo modificada) e percepção subjetiva de esforço (Escala de Borg);
- IV. Além disso, é sugerida a complementação com exercícios de condicionamento muscular, com as devidas adaptações ao longo do desenvolvimento fetal.

Considerando as assertivas acima, marque abaixo a opção de resposta CORRETA:

- A) Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras.
- B) Apenas as assertivas I, III e IV são verdadeiras.
- C) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras.
- D) Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras.
- E) Nenhuma das assertivas é verdadeira.

26. (RESIDÊNCIA 01/2019) Para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os lipídeos mais relevantes são os fosfolipídios, colesterol e triglicerídeos. Eles circulam na corrente sanguínea ligados a proteínas específicas formando complexos denominados lipoproteínas, sendo que estas permitem a solubilização e o transporte desses elementos. A determinação do colesterol ligado a essas lipoproteínas, chamado Lipidograma ou Perfil Lipídico, direciona o tratamento e prevenção da aterosclerose, condição ligada a problemas cardíacos. Nesse sentido, qual

alternativa corresponde a descrição dessa doença?

- A) Frequência cardíaca anormal, seja irregular, acelerada ou muito lenta.
- B) Condição circulatória em que vasos sanguíneos estreitos reduzem o fluxo de sangue para os membros.
- C) Anormalidade no coração que se desenvolve antes do nascimento.
- D) Condição em que a força do sangue contra a parede das artérias é muito grande.
- E) Acúmulo de gorduras, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias e dentro delas.

27. (RESIDÊNCIA 01/2019) Dentre as doenças crônicas não transmissíveis a Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue (hiperglicemia). O exercício físico é uma das principais intervenções não farmacológicas utilizadas no tratamento dessa condição, porém há riscos e contraindicações na sua prática. Das opções abaixo, qual NÃO corresponde uma contraindicação à realização de exercícios físicos para indivíduos diabéticos?

- A) Níveis baixíssimos de insulina endógena;
- B) Níveis aumentados de insulina endógena;
- C) Glicemia < 100 mg/dl.
- D) Glicemia alta no momento da prática, mas com níveis normais em dias anteriores.
- E) Frequência cardíaca de repouso > 100 bpm.

28. (RESIDÊNCIA 01/2019) De acordo com o IBGE a população obesa no Brasil aproxima-se de 19,8% da população, com um crescimento nos últimos anos. É uma doença crônica considerada um problema de saúde pública, devido os números alarmantes atingidos. Estratégias são utilizadas com o objetivo de reduzir esses números e melhorar a saúde dos sujeitos obesos. A prática de exercício físico/atividade física é uma das estratégias menos eficazes para se alcançar esse objetivo, podendo ser justificado por:

- I. O gasto energético de uma sessão de exercício com intensidade leve é baixo;
- II. Devido a várias limitações (físicas e psicológicas), o



obeso não suporta altas intensidades ou volumes altos de exercício;

III. O exercício físico não modifica taxas metabólicas promovendo menores gastos energéticos.

IV. Parece existir uma tendência do obeso em super compensar o maior gasto energético dos exercícios com o aumento de ingestão alimentar no período subsequente;

Considerando as assertivas acima, marque abaixo a opção de resposta CORRETA:

- A) Apenas as assertivas I e IV são verdadeiras.
- B) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
- C) Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras.
- D) Apenas a assertiva I é verdadeira.
- E) Todas as assertivas são verdadeiras.

29. (RESIDÊNCIA 01/2019) De acordo com *Society of Sarcopenia, Cachexia and Disorders* a massa muscular diminui aproximadamente em 1% ao ano após a idade de 30 anos, chegando a aproximadamente 5% a 13% em idosos com 70 anos e de 11% a 50% em idosos com idade superior a 80 anos. Fatores associados à esse processo de perda de massa muscular em excesso (sarcopenia), como o sedentarismo, promovem crise no sistema de saúde populacional. Nesse sentido, qual das alternativas abaixo NÃO apresenta relação direta com a sarcopenia?

- A) É um dos marcadores da síndrome da fragilidade;
- B) Está associada à hiperlipidemia.
- C) Está associada à hipertensão arterial;
- D) Está associada à resistência insulínica e diabetes *mellitus* tipo 2;
- E) Tem etiologia unifatorial: falta de exercício físico ao longo da vida;

30. (RESIDÊNCIA 01/2019) Julgue as seguintes assertões:

“Indivíduos insuficientemente ativos ou sedentários durante o exercício progressivo apresentam um rápido aumento do débito cardíaco”

POR QUE

“Em baixa intensidade de esforço ocorre aumento tanto do volume de ejeção cardíaco quanto da pressão arterial”.

Com base nas asserções acima, assinale a opção correta:

- A) As duas asserções são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira;
- B) As duas asserções são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira;
- C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa;
- D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira;
- E) As duas asserções são falsas.

31. (RESIDÊNCIA 01/2019) Durante um execução de Projeto Terapêutico Singular (PTS), entendido como um conjunto de propostas e condutas terapêuticas articuladas em discussão coletiva interdisciplinar, o profissional de Educação Física identifica, durante sua avaliação, alguns aspectos importantes no caso do sujeito com obesidade e mobilidade reduzida, destacando a importância de uma avaliação mais minuciosa em relação a fatores que podem estar relacionada com o aparecimento de doenças cardiovasculares (DCV). Com relação a essa observação do profissional de Educação Física, qual(is) fator(es) pode estar relacionado no processo de avaliação do sujeito quanto ao risco de desenvolver ou apresentar alguma doença cardiometabólica? Analise as assertivas e marque a alternativa correta:

- A) O percentual de gordura subcutânea não representa relação direta com aspectos relacionados a doenças cardiometabólica;
- B) A distribuição de gordura corporal nos membros representa fatores importantes para se determinar possíveis doenças cardiovasculares, representando um dos principais fatores para o aparecimento de problemas cardíacos;
- C) O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma medida simples e reprodutível do grau de obesidade apontada em diversos estudos epidemiológicos, destacando que quanto maior o valor do IMC populacional, maior é a prevalência de fatores de risco cardiovascular;



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA
COORDENAÇÃO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E NA
ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE- COREMU
CATEGORIA PROFISSIONAL: EDUCAÇÃO FÍSICA



D) Não é recomendado a utilização do IMC com valores acima de 29,9 kg/m² em sujeitos destreinados e/ou sedentários como variável para se determinar fatores associados a doenças cardiovasculares nas populações de uma determinada Estratégia de Saúde da Família;

E) A obesidade exógena causada pela disfunção de glândulas endócrinas não promove risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

32. (RESIDÊNCIA 01/2019) Traçar diretrizes para atuação de profissionais em determinada área significa definir se já existem campos que devam ser identificados e ações que devam ser desenvolvidas como representação do espaço e da atuação do profissional, bem como implica o reforço da aproximação do trabalho desejado e dos resultados esperados com as demandas e problemáticas da área de atuação. Nesse sentido, destaque (V) Verdadeiro e (F) falso nas assertivas abaixo referentes as diretrizes de atuação do profissional de Educação Física juntamente com a equipe do NASF.

I. Favorecer no processo de trabalho em equipe a organização das práticas de saúde na Atenção Primária à Saúde, na perspectiva da prevenção, promoção, tratamento e reabilitação;

II. Favorecer o trabalho interdisciplinar amplo e coletivo como expressão da apropriação conjunta dos instrumentos, espaços e aspectos estruturantes da produção da saúde e como estratégia de solução de problemas, reforçando os pressupostos do apoio matricial;

III. Conhecer o território na perspectiva de suas nuances sociopolíticas e dos equipamentos que possam ser potencialmente trabalhados para o fomento das práticas corporais/ atividade física;

IV. Conhecer o território na perspectiva de se ver as possibilidades de fomento das práticas corporais/atividade física, podendo inviabilizar as práticas por não conseguir uma adaptação dos espaços disponíveis.

V. Construir e participar do acompanhamento e avaliação dos resultados das intervenções;

Está correto a opção:

A) V, V, V, F, V

B) F, V, V, V, V

C) V, V, F, V, F

D) V, F, F, V, F

E) V, V, V, V, V

33. (RESIDÊNCIA 01/2019) O conceito de “qualidade de vida” refere-se a um movimento dentro das ciências humanas e biológicas no sentido de valorizar parâmetros mais amplos que o controle de sintomas, a diminuição da mortalidade ou o aumento da expectativa de vida. O termo qualidade de vida é mais geral e inclui uma variedade potencial maior de condições que podem afetar a percepção do indivíduo, seus sentimentos e comportamentos relacionados com o seu funcionamento diário, incluindo, mas não se limitando, a sua condição de saúde e as intervenções médicas. Então fica claro que aspectos da qualidade de vida estão diretamente ligados à uma melhoria da saúde mental, e o exercício físico se destaca nos benefícios desta, sendo aplicado em diversas pesquisas sobre o assunto. A partir disso, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Efeitos agudos em resposta ao exercício físico (aeróbico ou anaeróbico) não representa efeitos benéficos para saúde mental do sujeito;

B) A prática regular de exercício físico apresenta efeito benéficos na melhoria de qualidade de vida e redução de sintomatologia psicopatológicas em pacientes psiquiátricos;

C) O exercício físico é capaz de diminuir sintomas depressivos e de ansiedade, melhorando aspectos cognitivos.

D) O exercício físico reduz fatores de risco individuais e aumenta a participação do sujeito na sociedade, apresentando-se como uma atividade benéfica para a saúde, acessível, pouco dispendiosa e sem potencial negativo.

E) Não existe consenso na literatura sobre qual o melhor modelo científico de prática de exercício físico para respostas para variáveis neurocognitivas, ficando sugerido que os exercícios a serem aplicados devem ser planejados de forma a seguir uma progressão quanto a complexidade, intensidade e volume.



34. (RESIDÊNCIA 01/2019) A diabetes *mellitus* é definido como um distúrbio metabólico, caracterizada por hiperglicemia persistente, envolvendo um aumento na resistência à insulina e ou insuficiente secreção desta, que levam a anormalidades no metabolismo. Os diabéticos estão divididos em dois grupos distintos, com base na causa da doença, o diabetes tipo 1 (insulinodependente) e diabetes tipo 2. Nesse sentido, a prescrição de exercício físico para diabéticos é correto afirmar:

- A) Há um aumento de glicose, o que reduz a possibilidade de hipoglicemia.
- B) Em sujeitos diabéticos há um aumento na produção de insulina durante o exercício, fazendo com que os níveis de glicose sanguínea também aumentem, fazendo com que aja menores possibilidade de hipoglicemia.
- C) O exercício físico em pacientes com diabetes mellitus, a produção de glucagon é aumentada fazendo com que o aja também uma maior produção de insulina.
- D) O exercício físico provoca uma menor capacidade de quebrar glicose pelo músculo esquelético, fazendo com que aumente a possibilidade de hipoglicemia.
- E) O sujeito diabético insulinodependente, com níveis controlados de glicemia, durante o exercício demonstra redução na glicose plasmática tendendo a apresentar valores normais, sugerindo controle mais adequado.

35. (RESIDÊNCIA 01/2019) O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. Apesar de atribuições comuns a todos profissionais da atenção básica envolvidos com o programa, o profissional de Educação Física pode se inserir de forma mais contundente na:

- A) Realização de visitas domiciliares, para complemento das atividades clínicas no cuidado dos escolares, com maior atenção em grupos mais vulneráveis.
- B) Realizar ações com uma abordagem comprometida em trabalhar assuntos como obesidade, sedentarismo, diabetes, atividade física, qualidade de vida e estilo de vida.
- C) Realizar atividades abordando a temática dos riscos e danos do uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas no cotidiano da escola.
- D) Realizar atividades abordando as temáticas da saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das DST/AIDS e hepatites virais no cotidiano da escola.
- E) Avaliar o estado de saúde bucal dos educandos e identificar aqueles com necessidade de cuidado em saúde bucal.

36. (RESIDÊNCIA 01/2019) A prática regular de atividade física constitui um dos fatores principais para um estilo de vida saudável reduzindo o risco de uma grande variedade de doenças. Então, estimular a prática regular de atividade física em crianças e adolescentes é relevante para criar hábitos e interesse pela atividade física. Dessa forma, é INCORRETO afirmar que:

- A) Deve ser priorizada a inclusão da atividade física no cotidiano, valorizando a Educação Física escolar, estimulando a prática de atividade física para toda a vida, a fim de que seja considerada uma prática agradável e prazerosa.
- B) A prática regular de exercício físico em crianças quando realizado de forma segura não afeta o crescimento estatural.
- C) Estimular a prática de atividade física em crianças e adolescentes pode ser prejudicial para o processo de maturação.
- D) Crianças e adolescentes ao realizar atividade física regular, apresentam melhores resultados em desenho cognitivo, como atenção, função executiva e memória.
- E) As aulas de Educação Física Escolar não são suficientes para gerar alterações na aptidão física em crianças e adolescentes, sendo necessário estimular uma prática extraescolar.

37. (RESIDÊNCIA 01/2019) Durante a infância e



adolescência ocorrem importantes mudanças fisiológicas, principalmente no sistema reprodutor, num período relativamente curto. Para o sexo feminino este período se dá num tempo menor que no sexo masculino. Nesse sentido analise as assertivas abaixo.

- I. A maturação sexual tende a ocorrer primeiro nos meninos (aproximadamente entre 10-12 anos) e mais tarde entre as meninas (aproximadamente entre 12-14 anos).
- II. A menarca é um marco da maturação sexual feminina que marca o início da maturação do sistema reprodutivo.
- III. Em meninas a maturação sexual precoce associa-se a maiores prevalências de sobrepeso e obesidade.
- IV. Meninas que apresentam maturação sexual precoce apresentam médias de estatura maiores.

É correto afirmar que:

- A) Apenas a alternativa I está correta.
- B) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
- D) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
- E) Apenas a alternativa IV está correta.

38. (RESIDÊNCIA 01/2019) A Saúde da Família (SF) é a estratégia prioritária para a expansão e consolidação da Atenção Primária à Saúde (APS), sendo operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais compostas por médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem. Objetivando apoiar essa estratégia na rede de serviços e ampliar a abrangência e o esforço das ações das equipes, foi criado o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) pela Portaria 154/2008. Desde então, outros profissionais foram formalmente inseridos na APS, dentre eles o Profissional de Educação Física. Com isso, é CORRETO afirmar que:

- A) O profissional de Educação Física para fazer parte da equipe do NASF deve apresentar conhecimento, habilidades e atitudes, que seja comprometido e que conheça o SUS para interagir com a comunidade,

trabalhando na resolução de problemas e possibilitando o envolvimento da comunidade nas ações programadas pelas equipes.

- B) O profissional de Educação Física por fazer parte de uma equipe multiprofissional atua somente com a aplicação das práticas corporais/atividade física nos diferentes grupos que fazem parte da Estratégia de Saúde da Família.
- C) O profissional de Educação Física atua na atenção primária no sentido de buscar diminuir a prevalência de uma doença numa dada população, reduzindo sua evolução e duração, e ao mesmo tempo exigir diagnóstico precoce e tratamento imediato.
- D) O profissional de Educação Física atua na atenção primária no sentido de diminuir a prevalência de incapacidades crônicas e reduzir ao mínimo as deficiências funcionais consecutivas.
- E) O profissional de Educação Física ainda na atenção primária, atua principalmente nos programas de reabilitação de alta complexidade.

39. (RESIDÊNCIA 01/2019) Alterações a nível funcional para o controle do movimento ao longo da vida, que pode ser visto pelo aumento do nível de complexidade nas tarefas motoras, cujo interações com o meio em que vive o indivíduo, suas características biológicas pessoais e a tarefa, influenciam o desempenho motor. Com relação ao que foi exposto no enunciado e a tarefa do profissional de Educação Física na intervenção motora, assinale a opção INCORRETA:

- A) A compreensão dos conceitos inerentes ao desenvolvimento motor é essencial para o profissional de Educação Física que busca intervir em crianças que apresentam TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade);
- B) A avaliação da coordenação motora é uma ferramenta que proporciona ao profissional de Educação Física atuar de forma específica nas necessidades de pacientes com TDAH;
- C) As atividades que proporcionam aquisições motoras devem apresentar um ambiente apropriado para o desenvolvimento;
- D) A tarefa é o fator mais importante para um desenvolvimento motor integral da criança;
- E) Para realização de intervenções motoras deve-se



realizar levando em consideração as diferenças individuais.

40. (RESIDÊNCIA 01/2019) A microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Essa malformação pode ser efeito de uma série de fatores de diferentes origens, como substâncias químicas e infecciosas, além de bactérias, vírus e radiação. A microcefalia pode ser acompanhada de epilepsia, paralisia cerebral, retardo no desenvolvimento cognitivo, fala e além de tudo isso motor. Nesse sentido, a equipe multiprofissional deve intervir de maneira pontual para melhores respostas na criança. Quanto a ATUAÇÃO do profissional de Educação Física (EDF) no processo intervencional, julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F).

- I. O vírus zika é transmitido por meio da picada do mosquito *Aedes aegypti*, também responsável pela transmissão da dengue.
- II. O profissional de EDF deve realizar estimulação precoce, para redução do comprometimento no desenvolvimento neuropsicomotor decorrente da malformação.
- III. O profissional de EDF deve realizar avaliação motora para melhor montar uma estratégia de intervenção.
- IV. O profissional de EDF deve estimular o brincar e orientar a família a respeito da estimulação precoce.
- V. O profissional de EDF não participa na estimulação motora de crianças com microcefalia, sendo função prioritária para fisioterapeutas.

- A) V, V, V, V, F
- B) F, V, V, V, F
- C) V, F, F, F, V
- D) F, F, F, F, V
- E) V, V, V, V, V